

Carreta de espuma Capacidade 130 litros



PRO 1214

Descrição

A carreta de espuma modelo PRO 1214 é um equipamento portátil integrante do sistema de espuma de combate a incêndio, empregada na extinção de incêndios em líquidos combustíveis ou inflamáveis.

É provido de um tanque com capacidade para 130 litros de líquido gerador de espuma, um compartimento para mangueira, um proporcionador de espuma e um esguicho lançador de espuma. Sua operação é realizada por uma única pessoa, a operação é recomendada em qualquer local onde líquidos inflamáveis representam perigo.

Características técnicas


- Conexão de entrada: 1.1/2" e 2.1/2" engate rápido;
- Pressão de trabalho: 100 psi (7 kgf/cm²);
- Perda de carga do proporcionador de 30 a 40% da pressão de entrada;
- ➤ Tanque fabricado em fibra ou polietileno, resistente a corrosão, com capacidade para armazenamento de 130 litros de LGE, dependendo da situação de risco, deverá reabastecer a carreta para atender o tempo mínimo necessário de combate;
- Equipada com proporcionador e esguicho lançador de espuma com vazões de 200, 400 ou 800 L/min;
- Equipada com mangueira de 1.1/2" ou 2.1/2" com 15 metros de comprimento, do tipo 2;
- Dotada de bocal para enchimento, visor de nível, bocal para escoamento e válvula dosadora de LGE para 3% ou 6%;
- Taxa de expansão 1:10 aproximadamente;
- Acabamento na cor vermelha.



Detalhes da carreta de espuma



Aplicação



Referência	Diâmetro	Vazão	Alcance	Tempo de aplicação (min)	
	(pol)	(L/min)	(m)	3%	6%
PRO 1214-20	1.1/2"	200	12	21	10,5
PRO 1214-40	2.1/2"	400	15	10,5	5,3
PRO 1214-80	2.1/2"	800	21	5,3	2,6

protector@protectorfire.com.br - www.protectorfire.com.br